

## PREPARACIÓN PARA UNA CORRECTA RECOGIDA DE HECES

Pruebas que se realizan en nuestro laboratorio:

- ◇ COPROCULTIVO
- ◇ DIGESTIÓN
- ◇ SANGRE OCULTA
- ◇ PH
- ◇ GRASA
- ◇ ROTAVIRUS/ADENOVIRUS
- ◇ CALPROTECTINA
- ◇ PARÁSITOS
- ◇ CUERPOS REDUCTORES

Se necesita un recipiente estéril de boca ancha. Se tomarán tan sólo 2-4 gramos de heces formadas (tamaño de una nuez), 5-10 ml en caso de heces líquidas. Recuerde que no debe utilizar para la recogida papel higiénico y que no son válidas las muestras contaminadas con orina.

En el caso de que se le hubieran solicitado "Muestras seriadas", se recogerán hasta tres (3) muestras consecutivas, obtenidas en diferentes días recogidas en diferentes botes y señalizadas las fechas de recogida. La muestra ha de mantenerse refrigerada hasta entrega.

### Consideraciones especiales:

#### Test de Graham:

Si además le solicitan estudio de oxiuros (*test de Graham*) deberá solicitar al laboratorio el material necesario (portaobjetos).

Nada más levantarse el paciente, sin que haya defecado ni efectuado su limpieza, se aplicará cinta adhesiva por el lado engomado en el borde del ano durante 2-3 segundos. A continuación, se retirará la cinta y se pegará a lo largo del portaobjetos. La muestra ha de mantenerse a temperatura ambiente hasta entrega.

### Consideraciones especiales:

#### Sangre oculta:

No requiere dieta previa.

**DEL SEGUIMIENTO DE ESTAS NORMAS DEPENDERÁ LA CALIDAD DE LOS  
RESULTADOS DE SU ANÁLISIS Y EN CONSECUENCIA SU MÉDICO PODRÁ VALORAR  
DE FORMA CORRECTA SUS FUNCIONES VITALES**